



MUNICIPIUL SIGHETU MARMATIEI
SPITALUL MUNICIPAL
SIGHETU MARMATIEI

STR. Avram Iancu, nr. 22, Sighetu Marmatiei, 435500,
Maramures
TEL: [004] 0262 311 541, FAX: [004] 0262 311 873,
E-MAIL: spital@zifer.ro



**Barem de corectare pentru subiecte pentru ocuparea prin concurs a postului de
îngrijitor de curățenie Administrativ – operator neutralizator deșeuri periculoase
desfasurat in data de 07.07.2025**

VARIANTA 1

SUBIECTUL I.

1. Curățarea se realizează cu:

- a) detergenți,**
- b) dezinfectanti
- c) produse de întreținere**
- d) produse de curățat.**

2. Dezinfectia cu raze ultraviolete este indicata în dezinfectia:

- a) salilor de operatie**
- b) aerului in boxe de laborator**
- c) lenjeriei
- d) instrumentarului termosensibil
- e) textile

3. În utilizarea produselor folosite în activitatea de curățare se respectă următoarele reguli fundamentale:

- a) respectarea tuturor recomandărilor producătorului;**
- b) se interzice amestecul produselor;**
- c) respectarea regulamentelor aplicabile la nivelul unitatii sanitare;
- d) se interzice păstrarea produselor de curățare în ambalaje alimentare.**

4. În fiecare secție sau compartiment trebuie să existe încăperi special destinate pentru:

- a) spațiu pentru produse și ustensile aflate în rulaj și pregătirea activității de curățare;**
- b) spațiu de depozitare a materialelor utilizate pentru sterilizarea ustensilelor;
- c) spatiu pentru pregatirea activitatii de sterilizare a ustensilelor.
- d) spațiu de depozitare/dezinfecție a ustensilelor și materialelor utilizate;**

5. Produsele biocide încadrate în tipul 1 de produs sunt utilizate pentru:

- a) dezinfectia suprafetelor;
- b) dezinfecția igienică a mâinilor prin spălare;**
- c) dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare;**

d) dezinfectia pielii intacte.

6. Dezinfectia este procedura de:

a) indepartare a materiei organice si anorganice;

b) distrugere a majorității microorganismelor patogene;

c) indepartare a murdariei;

d) distrugere a majorității microorganismelor nepatogene de pe orice suprafețe (inclusiv tegumente).

7. Etapele curatarii si dezinfectiei suprafetelor verticale sunt:

a) aerisirea incaperilor;

b) stergerea prafului de pe pervazuri, plinte, plafon.

c) stergerea umeda sau spalarea acestora cu detergent(unde sunt pete de murdarie);

d) aplicarea de dezinfectant sau utilizarea detergentului dezinfectant care realizeaza simultan curatirea si dezinfectia;

8. In caz de infectie cu Clostridium difficile igiena mainilor se face utilizand:

a) solutii alcoolice

b) un produs antiseptic

c) apa si sapun

d) apa si sapun chirurgical

e) sapun chirurgical

9. Suprafetele, instrumentarul si echipamentele sunt clasificate, in functie de nivelul de risc, dupa cum urmeaza:

a) critice, mai putin critice;

b) noncritice, sever critice si slab critice;

c) cu potential critic si noncritic.

d) critice, semicritice si noncritice;

10. Care sunt ingrijirile de urgenta in caz de expunere percutana:

a) spalare cu apa si sapun, urmata de aplicarea unui antiseptic

b) spalare cu apa si sapun timp de 5 minute

c) spalare cu ser fiziologic

d) stimularea sangerarii locale si aplicarea unui antiseptic

e) prezentare de urgenta in UPU

11. Materiale necesare pentru realizarea curateniei si dezinfectiei zilnice a saloanelor:

a) galeti si mopuri etichetate;

b) detergent,dezinfectant;

c) manusi de latex sterile;

d) detartrant si produse abrazive pentru obiectele sanitare.

12. Producatorii de deseuri medicale au urmatoarele obligatii:

a) sa previna producerea deseurilor medicale sau sa reduca gradul de pericolozitate a acestora

- b) separarea diferitelor tipuri de deseuri la locul producerii/generarii**
- c) separarea tipurilor de desuri medicale la locul de tratare si eliminare finala
- d) tratarea si eliminarea corespunzatoare a tuturor tipurilor de deseuri medicale produse**
- e) toate variantele de raspuns sunt corecte

13. Spalarea igienica a mainilor are ca scop:

- a) reducerea florei microbiene tranzitorii**
- b) distrugerea bacteriilor patogene
- c) sterilizarea umeda a mainilor
- d) indepartarea murdariei**

14. Deseurile intepatoare – taietoare sunt:

- a) rezultate din activitatea medicala si administrative.
- b) obiecte ascutite care pot produce leziuni mecanice prin intepare sau taiere;**
- c) deseuri periculoase/infectioase daca au fost in contact cu fluide biologice;**
- d) deseuri nepericuloase;

15. Gasiti corespondenta intre categoria de deșeu rezultat din activitatea medicala si codul dedicat:

- | | |
|--------------|--|
| a) 18 01 01 | deseuri ale caror colectare nu fac obiectul unor masuri speciale |
| b) 18 01 02 | deseuri infectioase |
| c) 18 01 03* | deseuri anatomo-patologice |
| d) 18 01 04 | deseuri intepatoare – taietoare |
| e) 18 01 08 | citotoxice si citostatice |

d, c, b, a, e

16. Scopul procedurii privind curatenia saloanelor este:

- a) de a stabili modul de realizare a gestionarii deseurilor;
- b) prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale/focarelor;**
- c) asigurarea asistentei medicale in conditii de maxima siguranta.**
- d) aparitia cazurilor de boli profesionale la personal;

17. Produsele biocide incadrate in tipul 2 de produs sunt utilizate pentru:

- a) dezinfectia materialelor ;
- b) dezinfectia suprafetelor;**
- c) dezinfectia manuala a dispozitivelor medicale;**
- d) dezinfectia la masini automate.**

18. Produsele biocide tip 1 și 2 utilizate în unitățile sanitare, în funcție de scopul utilizării, trebuie să prezinte efect :

- a) bactericid;**
- b) fungicid;**
- c) micobactericid;**

d) virulicid și sporicid.

19. Suprafețele inerte, cum sunt pavimentele, pereții, mobilierul de spital, obiectele sanitare ș.a., se încadrează în categoria suprafețelor:

- a) noncritice;**
- b) critice
- c) semicritice;
- d) critice de nivel înalt

20. Suprafețele, instrumentarul și echipamentele semicritice trebuie să beneficieze de dezinfectie de cel puțin :

- a) nivel foarte înalt;
- b) nivel mediu;**
- c) nivel scăzut;
- d) nivel critic.

21. Durata stocării temporare a deșeurilor medicale infectioase în incintele unităților medicale este:

- a) 24 ore
- b) 48 ore**
- c) 7 zile la temperatură de 4 grade Celsius**
- d) până la umplerea capacității spațiului destinat stocării temporare a deșeurilor
- e) nu se stochează

22. Ustensilele pentru curățenie utilizate:

- a) se spală;**
- b) nu se usucă;
- c) se dezinfectează;**
- d) se curată;**

23. Produsele biocide încadrate în tipul 2 de produs sunt utilizate pentru:

- a) dezinfectia suprafețelor;**
- b) dezinfectia manuală a dispozitivelor medicale;**
- c) dezinfectia materialelor ;
- d) dezinfectia la mașini automate;**

24. Care din următoarele afirmații nu sunt adevărate. Minimizarea cantității de deșuri implică:

- a) utilizarea de metode și echipamente moderne ce nu generează substanțe chimice periculoase
- b) achiziționarea de materiale care generează cantități mici de deșuri
- c) separarea la sursă prin asigurarea că deșeurile sunt colectate în ambalajele corespunzătoare fiecărei categorii
- d) rationalizarea materialelor și echipamentelor medicale**
- e) toate variantele de răspuns sunt corecte

25. Colectarea deșeurilor medicale se face:

- a) in spatiul de stocare temporara de la nivelul sectiilor
- b) in spatiul central destinat stocarii temporare a unitatii
- c) la locul de productie a acestora**
- d) in grupul sanitar aferent salonului
- e) toate variantele de raspuns sunt corecte

26. Criteriile de alegere corecta a dezinfectantelor sunt urmatoarele:

- a) timpul de actiune;**
- b) riscul de a fi activat de diferite substante sau conditii de mediu;
- c) sa fie usor de utilizat;**
- d) sa fie stabile in timp;**

27. Deseurile nepericuloase se clasifica in :

- a) deseuri menajere ;**
- b) deseuri asimilabile cu cele menajere;**
- c) deseuri reciclabile;**
- d) deseuri farmaceutice.

28. Gasiti corespondenta intre, deseurile rezultate din activitatea medicala si conditiile de colectare a acestora:

- | | |
|--|------------------------------------|
| a) saci negrii sau transparenti | deseuri anatomo- patologice |
| b) cutii cu pereti rigizi | deseuri infectioase |
| c) saci de culoare galbena | deseuri taietoare – intepatoare |
| d) cutii carton rigid prevazuti in interior cu saci de polietilena | deseuri asimilabile celor menajere |
| e) saci negrii | deseuri nepericuloase |

d, c, b, a, e

29. In scopul protejarii personalului si a populatiei transportul deseurilor medicale periculoase pana la locul de eliminare finala se realizeaza:

- a) pe baza de contract cu prestatori economici autorizati**
- b) cu mijloace de transport autorizate**
- c) deseurile periculoase se trateaza obligatoriu in unitatea sanitara care a generat acest tip de deseuri, urmand a fi transportate fara a prezenta riscuri de contaminare
- d) nu are importanta modul de transport daca deseurile sunt neutralizate in locuri special amenajate si dotate pentru neutralizarea acestora in vederea eliminarii riscului de contaminare
- e) toate variantele de raspuns sunt corecte

30. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

- a) utilizarea dezinfectantilor se face ignorandu-se noverele de protectie a muncii, care sa previna accidente si intoxicatiile;
- b) eficienta dezinfectiei este conditionata de o riguroasa curatare prealabila;**
- c) dezinfectia igienica a mainilor se face utilizandu-se apa si sapun lichid;
- d) dezinfectia completeaza curatarea, dar nu o suplineste si nu poate inlocui sterilizarea;**

2 puncte / întrebare – 60 puncte total

SUBIECTUL II.

Enumerați câte cinci exemple de deșeuri periculoase cu codurile 18.01.01 și 18.01.03 (2 puncte pe fiecare exemplu enumerat – total 20 puncte. Ord. M.S. 1226 / 2012 cap.3, art. 8(2)).

SUBIECTUL III.

Enumerați 5 caracteristici ale recipientelor destinate colectării deșeurilor înțepătoare - tăietoare (2 puncte pe fiecare exemplu enumerat – total 20 puncte.Ord. M.S. 1226 / 2012 cap. 6, art. 18)